

## ПОДГОТОВКА МАКЕТА К НАНЕСЕНИЮ

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ

Чтобы логотип на промопродукции был нанесён правильно, макет нужно корректно подготовить. Каждый вид нанесения имеет свои технологические особенности и ограничения. А если что-то в макете окажется не по правилам — RGB вместо CMYK или другой недочёт — мы бесплатно доработаем его сами и пришлём вам на согласование.

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛУ

**ФОРМАТ**

Векторный **PDF**, шрифты в кривые. Из **CorelDRAW** и **Illustrator** — сохранять в печатный PDF.

**ЧИСТОТА МАКЕТА**

Без эффектов (градиент, прозрачность, тень, линза), без невидимых и заблокированных слоёв.

**РАСТР**

Все изображения — не менее **300 dpi** в масштабе **1:1**.

**ВЫЛЕТ И ОХРАННОЕ ПОЛЕ**

Печать в край — с вылетом; значимое — в стороне от края. Параметры по каждому методу.

Цвет задавайте в **Pantone C** или **CMYK** — допустимая модель указана на каждой карточке метода. Прислали в RGB или нашли другой недочёт? Не переживайте — приведём макет в порядок бесплатно и согласуем с вами.

# СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Параметры и цвет. В скобках — коды методов

## ПЕЧАТЬ КРАСКАМИ

### Шелкография на текстиль

B1, B2, B3, B4

- позитив 0,4 мм (с подл.) / 0,3 мм (без)
- выворотка 0,4 мм · одиночный 0,3 мм
- фольга/вспенив.: позитив 0,5, выворотка 0,6 мм
- растр от 20 %

ЦВЕТ Pantone C

### Шелкография с трансфером

D1, D2, D3, D4

- позитив 0,4 мм (с подл.) / 0,3 мм (без)
- выворотка 0,3 мм · одиночный 0,4 мм
- растр от 20 %

ЦВЕТ Pantone C

### Шелкография, 1 цвет

SH1, SH2, SH3

- позитив 0,3 · выворотка 0,3 · одиночный 0,3 мм
- только 1 цвет
- на тёмном — без подложки, огранич. цвета

ЦВЕТ Pantone C · 1 цв.

### Круговая шелкография

SHR

- позитив 0,3 · выворотка 0,3 · одиночный 0,3 мм
- только 1 цвет, без подложки
- золото, серебро, прозр. гляnc. лак

ЦВЕТ огранич. палитра

### Тампопечать

A0, A1, A2, A3, A4

- позитив 0,1 мм · выворотка 0,15 мм
- на силиконе — без подложки, Pantone недоступен

ЦВЕТ Pantone C

### Тампопечать на шары

AR1, AR2

- позитив 0,4 мм · выворотка 0,4 мм
- важные от 2 мм (CMYK+White)
- растр 15–85 % · от 160 dpi (реком. 300)

ЦВЕТ Pantone · до 2 цв. CMYK+White

### УФ-печать (в т.ч. круговая)

UV1, UV2, UV3, UVR, UVP

- позитив 0,15 мм · выворотка 0,15 мм
- софт-тач: элементы от 0,5 мм
- растр от 20 % · от 300 dpi (мелкие 600–1200)

ЦВЕТ CMYK CMYK+White

### Круговая УФ-печать с лаком

UVRL

- позитив 0,15 мм · выворотка 0,2 мм
- софт-тач: элементы от 0,5 мм
- растр от 20 %

ЦВЕТ CMYK+White CMYK

**Цифровая печать на вставке**

M1, M2

- элементы 0,15 мм
- растр от 10 % · от 300 dpi

ЦВЕТ СМУК

**Цифровая печать на вставке (часы)**

MW1, MW2

- элементы 0,15 мм
- растр от 10 % · от 300 dpi
- охранное поле  $\geq 5$  мм · вылет  $\geq 2$  мм

ЦВЕТ СМУК

**ДЕКОЛЬ И СУБЛИМАЦИЯ****Надглазурная деколь**

H1, H2, H3

- позитив 0,15 мм · выворотка 0,15 мм
- растр от 20 %

ЦВЕТ Pantone C Heraeus

**Холодная деколь**

HC1, HC2

- позитив 0,2 мм · выворотка 0,25 мм
- растр от 20 %

ЦВЕТ Pantone C

**Сублимация: посуда, ткань, пледы**

SB1, SB21, SB22, SBR1, SBR2

- позитив 0,25 мм · выворотка 0,3 мм
- растр от 8 % · СМУК  $\leq 330$  % · от 300 dpi

ЦВЕТ СМУК

**Сублимация на лентах**

SB3

- позитив 0,25 мм · выворотка 0,3 мм
- растр от 8 % · СМУК  $\leq 330$  % · от 300 dpi
- охранное поле от края ленты  $\geq 3$  мм

ЦВЕТ СМУК

**ТЕКСТИЛЬ И ТЕРМОПЕРЕНОС****Вышивка**

I

- элементы 1 мм · выворотка 1–1,2 мм
- высота букв 5 мм · округлые от 2 мм

ЦВЕТ Pantone C · нитки

**Флекс**

F1

- позитив 1 мм · выворотка 1 мм
- одиночный элемент 3 мм

ЦВЕТ каталог · 1 цв.

**Флекс (плотный)**

F2

- позитив 2 мм · выворотка 2 мм
- одиночный элемент 3 мм

ЦВЕТ каталог · 1 цв.

**Флексстран**

FS

- элементы 1,5 мм · выворотка 1,1 мм
- высота букв 5 мм

ЦВЕТ каталог · 1 цв.

**Печать DTG (по ткани)**

DTG1, DTG2, DTG3

- элементы 0,3 мм
- каждая краска  $\geq 15\%$  · от 300 dpi

ЦВЕТ

CMYK+White

CMYK

**Печать DTF (с трансфером)**

DTF1, DTF2, DTF3, DTF4

- позитив 0,6 мм · выворотка 0,6 мм · одиночный 2 мм
- бумага/картон: линии от 1,5 мм, тонкие
  - на плашках
- каждая краска  $\geq 15\%$  · от 300 dpi

ЦВЕТ

CMYK+White

CMYK

**Печать DTF с эффектами**

DTF-F

- позитив 1,2 мм · выворотка 1,2 мм · одиночный 2 мм
- при совмещении с DTF — обводка на фольгу 4 мм

ЦВЕТ

золото · серебро

**УФ-DTF печать**

UV-DTF1, UV-DTF2

- позитив 0,6 мм · выворотка 0,6 мм · одиночный 2 мм
- каждая краска  $\geq 15\%$  · от 300 dpi

ЦВЕТ

CMYK+White

CMYK

**ГРАВИРОВКА И РЕЛЬЕФ****Лазерная гравировка, чернение, латунный шильд**

LM1-3, LB1-4, LRM, LSM

- позитив 0,1 мм · выворотка 0,2 мм
- для шильдиков охранное поле  $\geq 2$  мм

ЦВЕТ

от материала

**Лазерная и UV-гравировка, шильды**

LC1-3, LRC, LSP, LSC, LUV1-3

- позитив 0,1 мм · выворотка 0,2 мм · буквы 2 мм
- кожа, флис, неопрен: элементы от 1 мм, буквы 5 мм
- для шильдиков охранное поле  $\geq 2$  мм

ЦВЕТ

от материала

**Круговая UV-гравировка**

LRUV

- позитив 0,2 мм · выворотка 0,3 мм · буквы 2 мм
- кожа, флис, неопрен: элементы от 1 мм, буквы 5 мм
- для шильдиков охранное поле  $\geq 2$  мм

ЦВЕТ

от материала

**Тиснение бесцветное (блинт)**

T1

- позитив 0,2 мм · выворотка 0,3 мм
- охранное поле  $\geq 18$  мм
- без пересечений; объём не обводкой; линии замкнуты

ЦВЕТ

от материала

**Тиснение фольгой**

T2

- позитив 0,3 мм · выворотка 0,5 мм
- охранное поле  $\geq 18$  мм
- без пересечений; объём не обводкой; линии замкнуты

ЦВЕТ золото · серебро

**Микротиснение фольгой**

T3

- элемент под текстуру от 2 мм · пробел в текстуре 0,5 мм
- граница текстур 0,3 мм · отступ до текстуры 0,3 мм
- не более 3 текстур на клише

ЦВЕТ золото · серебро

**НАКЛЕЙКИ И СТИКЕРЫ****Наклейка бумажная и под смолой**

SL1, PS1

- позитив 0,15 мм · выворотка 0,2 мм
- растр от 10 % · СМУК  $\leq 330$  % · от 300 dpi
- основа белая · вылет  $\geq 2$  мм · охранное поле  $\geq 2$  мм

ЦВЕТ СМУК

**Металлстикер: золото, серебро**

MS1, MS2

- элементы 0,1 мм · выворотка 0,2 мм
- элементы  $< 3$  мм соединяйте линией до 0,1 мм

ЦВЕТ мат / глянец

**Печать на лентах, 1 цвет**

RP1, RP2, RP3

- элементы 0,25 мм · выворотка 0,3 мм
- охранное поле: длинная 2 мм, короткая (рез) 20 мм

ЦВЕТ каталог · 1 цв.

**Позитивные элементы** — линии и объекты нанесения.**Охранное поле** — отступ от края изделия или реза без значимых элементов.**Выворотка** — пробельные (негативные) элементы внутри нанесения.

По цвету возможно отклонение в зависимости от метода; оттенок согласуется по образцу.



## КАК ПРИСЛАТЬ МАКЕТ

Пришлите макет, код метода и артикул товара — рассчитаем нанесение и проверим макет по этим требованиям. Найдём недочёты — бесплатно доработаем сами и пришлём на согласование.

**E-MAIL**

**zakaz@kelvika.ru**

**ТЕЛЕФОН**

**+7 906 229-02-29**

### ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ

- ✓ Векторный PDF, шрифты в кривых
- ✓ Без эффектов и скрытых слоёв
- ✓ Цвета в Pantone C или CMYK, без RGB
- ✓ Растр 1:1 при 300 dpi и выше
- ✓ Соблюдены толщины, вылет и охрannое поле метода
- ✓ Указаны код метода и артикул товара



Брендирующая продукция для бизнеса · kelvika.ru